

Rahmenlose Glas Hezelemente

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Leistung in Watt	Farbe
80 01 01	infraSWISS 400 weiss	610 x 610	320 W	weiss
80 01 02	infraSWISS 400SL weiss	300 x 1200	290 W	weiss
80 01 03	infraSWISS 500SL weiss	300 x 1800	440 W	weiss
80 01 04	infraSWISS 600 weiss	610 x 1000	530 W	weiss
80 01 07	infraSWISS 600ML weiss	500 x 1200	530 W	weiss
80 01 05	infraSWISS 900 weiss	610 x 1380	750 W	weiss
80 01 08	infraSWISS 900ML weiss	500 x 1700	750 W	weiss
80 01 06	infraSWISS 1100 weiss	610 x 1710	950 W	weiss

80 02 01	infraSWISS 400 schwarz	610 x 610	320 W	schwarz
80 02 02	infraSWISS 400SL schwarz	300 x 1200	320 W	schwarz
80 02 03	infraSWISS 500SL schwarz	300 x 1800	440 W	schwarz
80 02 04	infraSWISS 600 schwarz	610 x 1000	530 W	schwarz
80 02 07	infraSWISS 600ML schwarz	500 x 1200	530 W	schwarz
80 02 05	infraSWISS 900 schwarz	610 x 1380	750 W	schwarz
80 02 08	infraSWISS 900ML schwarz	500 x 1700	750 W	schwarz
80 02 06	infraSWISS 1100 schwarz	610 x 1710	950 W	schwarz

Die Geräte besitzen die Schutzklasse IP 54 und sind durch den Schweizerischen Elektrotechnischen Verband (SEV) geprüft und zertifiziert worden. Die infraSWISS AG entwickelt und produziert in der Schweiz.

Zubehör Hezelemente


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe
90 01 01	Standfuss für infraSWISS 400, 600, 900, 1100 quer	chrom
90 01 02	Standfuss für infraSWISS 600, 900 hoch	chrom
90 02 01	Wandhalterung für die Eckmontage nur für 400SL und 500SL	weiss

Artikel-Nr.	Befestigungs-Set für die versenkte oder deckenbündige Montage	Farbe
90 03 01	Befestigungs-Set zu Modell 400 / 400SL und 600	weiss
90 03 02	Befestigungs-Set zu Modell 500SL / 600ML / 900ML / 900 und 1100	weiss


Proportionen

Rahmenlose Glas Heizelemente

400	400SL	500SL	600
-----	-------	-------	-----



600ML	900	900ML	1100
-------	-----	-------	------



Flächenbündige Decken- und Wandintegration

Grundriss





Bild links
Dieses Montage-Set
kann für flächen-
bündige Montagen
angefordert werden.




Bild rechts
Für normale Wand-
montage wird das im
Lieferumfang enthal-
tene Montage-Set
verwendet.

Die infraSWISS Wärmeelemente sind in unterschiedlichen Formaten und Farben erhältlich. Dank der grossen Auswahl lassen sich die Produkte zeitlos in jedes Haus integrieren. Auch flächenbündige Integrationen in Wand und Decke können problemlos realisiert werden. Wir haben dazu spezielle Halterungen entwickelt. Sie können bei uns die nötigen Planungsunterlagen anfordern.

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.