

*infra***SWISS**[®]

SWISS MADE

KOMFORTVARMEN FOR DITT BAD



DEN INNOVATIVE OG INDIVIDUELLE HÅNDKLETØRKEREN

INNHOOLD

5 HÅNDKLETØRKEREN

infraSWISS Håndkletørkere bringer velbehag og komfortvarme inn på badet ditt, samt gjør dine håndklær varme, myke og gode. Du vil føle forskjellen!

DESIGN


Den tidløse og edle designen lar seg lett integrere i ett hvert bad. Du kan velge håndkletørker ut fra forskjellige formater og glassfarger.

7 BÆREKRAFT

Den moderne teknologi i *infraSWISS* produktene trenger kun et minimum av elektrisk energi.

8 PRODUKTOVERSIKT

Vi gir deg gjerne råd angående vårt produktutvalg. Ring oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!



Opplev hvor utrolig raskt dine håndklær oppvarmes. Omgj deg med velbehag og nytelse i baderommet. Opplev den fantastiske følelsen av varme håndklær, og en herlig varmefølelse på hele badet.

 **SWISS MADE**

Håndkjetørkere blir utviklet og produsert eksklusivt i Sveits. Produksjonen utføres med de høyeste produsjonskrav og er fremstilt av de edleste og beste kvalitetsmaterialer. De inngår som del av et komplett og avansert oppvarmingsprogram.



Håndkletørkeren

Håndkletørkere varmes ikke bare opp lynraskt, men bringer velbehag og en fantastisk komfortvarme inn i badet. Den herdede glassfronten er elegant, og lekende lett å rengjøre. Glassfronten kan leveres i glanset eller matt utforming. Avhengig av modell, kan opptil flere håndkleetenger monteres etter ønske og behov.

DESIGN

infraSWISS utvikler fantastiske håndkletørkere produsert med tidløst og edelt design. De tar seg meget godt ut, og er takket være forskjellige størrelser og slank utforming, enkle å integrere i et hvert bad. Opplev håndkleetørker kolleksjonen og velg mellom forskjellige formater og glassfarger.

Håndkleetørker 900ML sort, med 2 håndkleetørkerstenger QUATTRO krom glans

INFRASWISS HÅNDKLETØRKERE ER UAVHENGIG AV EKSISTERENDE OPPVARMINGSSYSTEM. DET ER SPESIELT NYTTIG I OVERGANGSPERIODER SOM VÅR/HØST, ELLER PÅ KJØLIGE SOMMERDAGER, HVOR DET EKSISTERENDE OPPVARMINGSSYSTEMET IKKE ER I DRIFT. DA VIRKER HÅNDKLETØRKERNE SOM EN BEHAGELIG TEMPERERING PÅ BADEROMMET.



Bærekraftighet

Innovativ og langsiktig bærekraftig varmeteknologi vil si at disse produktene må utvikles på en økologisk og økonomisk fornuftig måte. Slik at du som kunde kan være sikker på at du opptrer ansvarsfullt ovenfor naturen. Den moderne teknologien som brukes i *infraSWISS* produktene krever et minimum av elektrisk energi. Energibruk uten varmetap, og kort reaksjonstid, garanterer en meget sparsom bruk av verdens naturressurser.

Moderne fremstilling av kakkelovnvarme

Den behagelige varmen fra håndkletørkerne baseres på prinsippet til den velkjente kakkelovnen. Praktisk talt uten varmetap oppvarmes både luft, materialer og gjenstander og gir en behagelig og avslappende atmosfære for mennesker, dyr og planter.

Kvalitet

infraSWISS håndkletørkere skaper følelsen av et høyt nivå av komfort og velbehag. De gir ingen støy, ingen støvbrenning, eller sotdannelse, og heller ingen CO₂ avgasser. Samtlige modeller garanterer høy driftssikkerhet og effektiv energitnyttelse. De er enkle å betjene og tilpasses dine individuelle ønsker og behov.




Håndkletørker 900ML sort, med 2 håndkletørkerstenger QUATTRO krom glans


INFRA SWISS LEGGER STOR VEKT PÅ GOD RÅDGIVING. DERFOR ER VÅRE PARTNERE OG MEDARBEIDERE OPPDATERT PÅ ALLE NYE PRODUKTER, SLIK AT DU KAN STOLE PÅ AT DU VELGER RIKTIG HÅNDKLETØRKER.

PRODUKTOVERSIKT


HÅNDKLETØRKER MED HÅNDKLESTANG




400SL H




500SL H




600 H




600ML H



900 H



900ML H



1100 H

OVERSIKT HÅNDKLETØRKERE

Rammeløse glass håndkletørkere / glass baderomsoppvarmer

| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Dimensjon | Effekt (W) | Utførelse |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 84 01 02/84 05 02 | infraSWISS 400SL H | 300 x 1200 x 50 | 290 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 01 03/84 05 03 | infraSWISS 500SL H | 300 x 1800 x 50 | 440 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 01 04/84 05 04 | infraSWISS 600 H | 610 x 1000 x 50 | 530 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 01 07/84 05 07 | infraSWISS 600ML H | 500 x 1200 x 50 | 530 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 01 05/84 05 05 | infraSWISS 900 H | 610 x 1380 x 50 | 750 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 01 08/84 05 08 | infraSWISS 900ML H | 500 x 1700 x 50 | 750 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 01 06/84 05 06 | infraSWISS 1100 H | 610 x 1710 x 50 | 950 W | hvit glans/hvit matt |
| 84 00 02/84 07 02 | infraSWISS 400SL H | 300 x 1200 x 50 | 290 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 00 03/84 07 03 | infraSWISS 500SL H | 300 x 1800 x 50 | 440 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 00 04/84 07 04 | infraSWISS 600 H | 610 x 1000 x 50 | 530 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 00 07/84 07 07 | infraSWISS 600ML H | 500 x 1200 x 50 | 530 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 00 05/84 07 05 | infraSWISS 900 H | 610 x 1380 x 50 | 750 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 00 08/84 07 08 | infraSWISS 900ML H | 500 x 1700 x 50 | 750 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 00 06/84 07 06 | infraSWISS 1100 H | 610 x 1710 x 50 | 950 W | grønnaktig glans/grønnaktig matt |
| 84 02 02/84 06 02 | infraSWISS 400SL H | 300 x 1200 x 50 | 290 W | sort glans/sort matt |
| 84 02 03/84 06 03 | infraSWISS 500SL H | 300 x 1800 x 50 | 440 W | sort glans/sort matt |
| 84 02 04/84 06 04 | infraSWISS 600 H | 610 x 1000 x 50 | 530 W | sort glans/sort matt |
| 84 02 07/84 06 07 | infraSWISS 600ML H | 500 x 1200 x 50 | 530 W | sort glans/sort matt |
| 84 02 05/84 06 05 | infraSWISS 900 H | 610 x 1380 x 50 | 750 W | sort glans/sort matt |
| 84 02 08/84 06 08 | infraSWISS 900ML H | 500 x 1700 x 50 | 750 W | sort glans/sort matt |
| 84 00 06/84 06 06 | infraSWISS 1100 H | 610 x 1710 x 50 | 950 W | sort glans/sort matt |
| 84 08 02 | infraSWISS 400SL H | 300 x 1200 x 50 | 290 W | sort metallic |
| 84 08 03 | infraSWISS 500SL H | 300 x 1800 x 50 | 440 W | sort metallic |
| 84 08 04 | infraSWISS 600 H | 610 x 1000 x 50 | 530 W | sort metallic |
| 84 08 07 | infraSWISS 600ML H | 500 x 1200 x 50 | 530 W | sort metallic |
| 84 08 05 | infraSWISS 900 H | 610 x 1380 x 50 | 750 W | sort metallic |
| 84 08 08 | infraSWISS 900ML H | 500 x 1700 x 50 | 750 W | sort metallic |
| 84 08 06 | infraSWISS 1100 H | 610 x 1710 x 50 | 950 W | sort metallic |

Enkel Installasjon

Installasjon og montering av **infraSWISS** håndkletørkere gjøres meget enkelt, og kun minimalt med byggt teknisk kunnskap trengs. En strømtilførsel på 230 Volt, gjennom stikkontakt (medfølger), eller direkte kabeltilknytning (utføres av elektriker), er alt som trengs.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

infraSWISS Norge AS
T 64 98 28 00
F 64 98 28 01
post@infraswiss.no

Samtlige oppvarmingselementer inngår i beskyttelses klasse IP 54, og er grundig testet og sertifisert av det Sveitsiske Elektrotekniske forbundet (SEV). Produktene er CE merket. infraSWISS produktene utvikles og produseres i Sveits.



TILBEHØR HÅNDKLETØRKERE

Håndklestang Modell DOLANO

| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Lengde | Utførelse |
|--------------|---------------------|--------|------------|
| 94 01 02 | DOLANO SL 30 | 45 cm | krom glans |
| 94 01 08 | DOLANO SL dobbel 30 | 45 cm | krom glans |
| 94 01 11 | DOLANO ML 50 | 65 cm | krom glans |
| 94 01 12 | DOLANO ML dobbel 50 | 65 cm | krom glans |
| 94 01 04 | DOLANO 61 | 76 cm | krom glans |
| 94 01 03 | DOLANO dobbel 61 | 76 cm | krom glans |



Håndklestang Modell QUATTRO


| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Lengde | Utførelse |
|--------------|---------------|--------|-----------|
| 94 02 01 | Quattro SL 30 | 35 cm | inox matt |
| 94 02 02 | Quattro ML 50 | 55 cm | inox matt |
| 94 02 03 | Quattro 61 | 66 cm | inox matt |



| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Lengde | Utførelse |
|--------------|---------------|--------|------------|
| 94 03 01 | Quattro SL 30 | 37 cm | krom glans |
| 94 03 02 | Quattro ML 50 | 57 cm | krom glans |
| 94 03 03 | Quattro 61 | 68 cm | krom glans |



| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Lengde | Utførelse |
|--------------|---------------|--------|-----------|
| 94 03 04 | Quattro SL 30 | 37 cm | sort matt |
| 94 03 05 | Quattro ML 50 | 57 cm | sort matt |
| 94 03 06 | Quattro 61 | 68 cm | sort matt |



| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Lengde | Utførelse |
|--------------|---------------|--------|-------------|
| 94 03 07 | Quattro SL 30 | 37 cm | nikkel matt |
| 94 03 08 | Quattro ML 50 | 57 cm | nikkel matt |
| 94 03 09 | Quattro 61 | 68 cm | nikkel matt |



| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Lengde | Utførelse |
|--------------|-------------------------|--------|------------|
| 94 03 10 | NY Quattro SL 30 | 37 cm | hvit glans |
| 94 03 11 | NY Quattro ML 50 | 57 cm | hvit glans |
| 94 03 12 | NY Quattro 61 | 68 cm | hvit glans |





Termostat / styringsenheter til håndkletørker

| Artikkel-Nr. | Beskrivelse | Utførelse |
|--|--|-----------|
| 92 03 13 | RDE 10 Klokketermostat | hvit |
| <p>Digital klokketermostat/Romtemperaturstyrer med nattsenkning, ukeprogram / separat dagsprogram (frostbeskyttelsesfunksjon) valgfri tid for hver dag, med blokkoppygging, 2 innstillbare temperaturer (Komfort, Natt temperatur), Komme og gå funksjon / PÅ / AV knapp.</p> | | |
| 92 02 04 | UP ECO Energispare bryter med tidsfunksjon | hvit |
| 94 02 05 | AP ECO Energispare bryter med tidsfunksjon | hvit |
| <p>Feller energispare brytere med integrert tidsbryter klokke kan valgfritt innstilles fra 15 minutter og opptil 1 time. Etter at den valgte tiden har utløpt slår infraSWISS håndkletørkeren seg automatisk av. Knappen brukes til å slå på infraSWISS håndkletørkeren. Så lenge utstyret er i drift lyser knapplampen.</p> | | |
| 93 02 06 | Zeption Tidsbryterklokke | hvit |
| <p>Tidsbryterklokken kan programmeres med ønsket på/av tidspunkt.</p> | | |



SIEMENS



Feller





infraSWISS

+ SWISS MADE

infraSWISS Norge AS
Brevikbråteveien 9
N-1555 Son

T +47 64 98 28 00
F +47 64 98 28 01
post@infraswiss.no www.infraswiss.no