

EBERLE



Romtermostater

Artikkel-nr.	Beskrivelse	Farge
--------------	-------------	-------

92 01 01	AP Romtemperaturstyrer med sløyfekontakt	hvit
----------	--	------

Denne termostaten gjør det mulig å flytte infraSWISS elementer rundt. Vanligvis benyttes et stativ til dette. Romtemperaturtermostaten styrer temperaturen i rom som i leiligheter, skoler, verksteder osv. Bimetall teknologi med thermal feedback og høy presisjon.

92 01 02	AP Romtemperaturstyrer RTR-E 6202	hvit
----------	-----------------------------------	------

Romtemperaturstyrer til regulering av temperatur i rom som i leiligheter, skoler, verksteder osv. Bimetall teknologi med thermal feedback og høy presisjon.

92 01 04	Radiomottakerenhet INSTAT 868-a1A	hvit
----------	-----------------------------------	------

Mottaker for radio termostat INSTAT 868-r10 Art. Nr. 92 01 05. Robust bimetall teknologi med thermal feedback. Tilkobling via plugg terminaler. Muliggjør trådløs styring av infraSWISS varmeelementene.

92 01 05	Radio-termostat INSTAT 868-r10 (sender til mottaker INSTAT 868-a Art. Nr. 92 01 04)	hvit
----------	--	------

Trådløs radio termostat/temperaturregulator. Batteridrevet elektronisk temperaturregulator med dreieskive. Temperaturregulatoren kan plasseres hvor som helst i rommet, for trådløs radio overføring av signaler til mottaker. Muliggjør trådløs styring av infraSWISS varmeelementer.

92 01 09	AP Klokkestermostat easy 3w	hvit
----------	-----------------------------	------

- Klokkestermostat med Analogt ur / temperaturregulator, enkel betjening
- Valgfri dag og natt temperatur
- 5 operasjonsmoduser via vrider for permanent dag temperatur
- Permanent natt temperatur/ Klokke drift (automatikk)
- Frostbeskyttelsesfunksjon (5°C konstant) og PÅ / AV

Felle



Raumthermostate

Artikkel-nr.	Beskrivelse	Farge
--------------	-------------	-------

92 02 02	UP Romtermostat med bryter 4251	hvit
----------	---------------------------------	------

Temperaturregulator for regulering av temperatur i rom som leiligheter, skoler, verksted osv. Type 4251 muliggjør individuell styring av romtemperatur, med nettstrøm bryter (PÅ/AV), samt en inngang for senking av temperatur f. eks. gjennom tidsbryter.

SIEMENS



92 03 13	RDE 10 Klokketermostat enkeltromsregulering	hvit
----------	---	------

Digital klokke-termostat / Romtemperaturstyrer med nattsenkning, ukeprogram / separat dagsprogram (frostbeskyttelsesfunksjon) valgfri tid for hver dag, med blokkoppbygging, 2 innstillbare temperaturer (Komfort, Natt temperatur), Komme og gå funksjon / PÅ/AV knapp.



92 03 14	RAA 30.16 / GR	hvit
----------	----------------	------

Romtemperaturregulator for regulering av temperatur i rom som leiligheter, skoler, verksted osv. Bimetall teknikk med thermal feedback og høy presisjon. Montering på vegg eller direkte på sokkel med loddrette feste hull. Oversiktlig terminal blokk, gjenrøp plass for installasjon.



92 03 17	REV24 / Digital klokke-termostat	hvit
----------	----------------------------------	------

7-dages romtemperaturregulator med valg av ukedag/weekend for den rette temperatur på det rette tidspunkt. Alle fabrikkinnstillinger gir optimal komfort i boligen. Betjeningen med klartekstvisning og programvalgs-skyveknapp gjør det meget enkelt å tilpasse regulatoren til dine individuelle behov.



92 03 18	REV24RF / SET Trådløs termostat / digital klokke-termostat	hvit
----------	--	------

Trådløs 7-dages romtemperaturregulator med valg av ukedag/weekend for den rette temperatur på det rette tidspunkt. Alle fabrikkinnstillinger gir optimal komfort i boligen. Betjeningen med klartekstvisning og programvalgs-skyveknapp gjør det meget enkelt å tilpasse regulatoren til dine individuelle behov.



92 03 19	REV24RF Kun mottaker	hvit
----------	----------------------	------

Mottaker for trådløs romtermostat REV24RF / SET Art. nr. 92 03 18. Muliggjør trådløs styring av infraSWISS varmeelementene.

SIEMENS



Synco™living Sentralstyring

Artikkel-nr.	Beskrivelse	Farge
--------------	-------------	-------

92 03 01	Boligsentralenhet QAX910	hvit
----------	--------------------------	------

Trådløs Sentralstyringsenhet. Denne enheten har oversiktlig display og kan enkelt styre alle funksjoner i inntil 12 rom/soner. Med denne sentralstyringsenheten trenger man nesten ingen installasjon av ledninger, og man øker bekvemligheten i hus og hjem, samt hjelper til å spare ytterligere energi.

92 03 02	Trådløs rombetjener/regulator QAW910	hvit
----------	--------------------------------------	------

Gjør det mulig å overstyre innstilling for individuelle rom/soner som er styrt av bolig-sentralenheten. Med denne er det da mulig å endre temperatur og innstillinger separat.

92 03 03	Trådløs romføler QAA910	hvit
----------	-------------------------	------

Trådløs romføler/termostat som sender beskjed med radiosignaler til boligsentral-enheten. Sikrer at ønsket temperatur i rommet blir nøyaktig opprettholdt av varme-elementene. Slik sparer man dermed ytterligere energi.

92 03 04	Trådløs Meteo /Vær føler QAC910	hvit
----------	---------------------------------	------

Måler utetemperatur og lufttrykk. Trådløs kommunikasjon med boligsentralenheten.

92 03 05	Varmekretsregulator 2 Kanal RRV912	hvit
----------	------------------------------------	------

92 03 06	Varmekretsregulator 8 Kanal RRV918	hvit
----------	------------------------------------	------

Kommunikasjonsenhet som overfører data til og fra infraSWISS varmelementene, boligsentral-enheten og termostatene/romfølerene i alle tilkoblede soner og rom.

Synco™living - tilbehør

92 03 07	Radio repeater ERF910	hvit
----------	-----------------------	------

92 05 01	Fjernkontroll	
----------	---------------	--

92 01 20	SMS-Fjernbetjening inkl. antenne 1,5 m	
----------	--	--

92 03 08	Internett-Web kommunikasjonsenhet	
----------	-----------------------------------	--

92 06 01	Programmering av oppvarmingsløsning	
----------	-------------------------------------	--

92 03 10	Dør/vinduskontakt AP260	titanhvit
----------	-------------------------	-----------

92 03 11	DELTA reflex røykvarsler	titanhvit
----------	--------------------------	-----------